

Acacia farnesiana (L.) Willd.

Nome • nom • name: Gaggia, Cassier, Cassie ancienne, Mimosa de Farnèse

Famiglia • famille • family: Fabaceae

Sinonimo • synonyme • synonymous: Vachellia farnesiana (L.) Wight et Arn.

Area d'origine • région d'origine • area of origin: America Centrale, Amérique centrale, Central America



Interreg
ALCOTRA
Natura e Cultura per Tutti
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale



Etimologia: Il termine Farnesiana proviene dai giardini romani del Cardinale Farnese dove questa specie fiorì per la prima volta in Italia nel 1611, poi esportata a Cannes dai monaci di Lerino.

Descrizione e periodo di fioritura: Acacia farnesiana è un arbusto ben ramificato che va dai 2 ai 8 metri di altezza. I suoi rami cascanti hanno delle lunghe spine, che variano dai 1,5 ai 5 cm di lunghezza, situati alla base delle foglie. Le foglie sono composte e bipennate (che sono divise due volte in pinnule).

La fioritura avviene in aprile-maggio alla Villa Thuret, e si presentano sotto forma di glomeruli (un gruppo di fiori che formano un insieme molto stretto con la forma di un « pompon ») giallo dorati, più grossi di quelli della mimosa comune e molto profumati (profumo di violetta). I frutti sono dei baccelli cilindrici, bruno-nerastri di circa 7 cm di lunghezza.

Ambiente di crescita: Questa specie è un po' esigente sulla natura del terreno su cui vive. Apprezza i terreni ben drenanti ed ha una buona resistenza alla stagione secca. Ama l'esposizione al sole ed ha una debole tolleranza al freddo (ecco perché la maggior parte di queste piante sono sparite dalla nostra regione a causa di una serie di gelate).

Usi: Dai fiori si estrae un olio essenziale chiamato « Cassie » che è largamente utilizzato nell'industria profumiera. Grazie alla sua abbondante e profumata fioritura questa pianta è usata moltissimo come pianta ornamentale in parchi e giardini. È preferibile piantarla in posti isolati, boschetti o siepi difensive.

Note: Ci sono due specie chiamate gaggia: Acacia farnesiana, che è la gaggia antica (con il profumo di violetta). Acacia caven, che è la gaggia romana. La gaggia antica è stata acclimatata in Francia nel XVI secolo e coltivata in Provenza dal XVII secolo. Inizialmente è stata largamente piantata nel sud della Francia per i suoi baccelli che erano usati nell'industria conciaria a Grasse, dal XVIII secolo in poi, prima di essere rimpiazzata dalla mimosa australiana (in particolare dall'Acacia dealbata), per il suo utilizzo ornamentale.

Visibile presso: Giardino botanico della Villa Thuret, Giardini Botanici Hanbury

Scheda a cura di: INRA Villa Thuret



Etymologie: Farnesiana provient du nom du Cardinal de Farnèse qui contribua au maintien du premier jardin botanique de Rome où la plante fut introduite, puis exportée à Cannes par les moines de Lérins.

Description et période de floraison: Acacia farnesiana est un arbuste bien ramifié de 2 à 8 mètres de haut. Ses branches retombantes ont de longues épines, de 1.5 à 5 cm de long, situées à la base des feuilles. Les feuilles sont composées et bipennées, c'est-à-dire deux fois redivisées en folioles. La floraison se présente sous la forme de glomérules : un groupe de fleurs très serrées en forme de « pompon » jaune d'or, plus gros que celui du mimosa commun, et très parfumé (odeur de violette). Les fruits sont des gousses cylindriques, brunes à noirâtre d'environ 7 cm de longueur. Les fleurs apparaissent en avril-mai à la Villa Thuret.

Exigences écologiques: Cette espèce est peu exigeante en ce qui concerne la nature des sols. Elle apprécie tout de même les sols bien drainés. Elle a une bonne résistance à la sécheresse ; aime les expositions ensoleillées et a une faible tolérance au froid (ce qui explique en partie sa disparition de la région, suite à une série de gels).

Utilisations: En parfumerie : on extrait des fleurs une huile essentielle appelée Cassie qui est largement utilisée dans l'industrie de la parfumerie. En ornement : sa floraison abondante et parfumée fait de cet arbre une espèce très ornementale. Il est à utiliser de préférence en isolé, en bosquets ou en haies défensives.

Remarques: Il y a deux espèces appelées cassie: Acacia farnesiana est la cassie ancienne, à odeur de violette; Acacia caven est la cassie romaine. La cassie ancienne a été acclimatée en France au XVIe siècle et cultivée en Provence à partir du XVIIème siècle, d'abord pour ses gousses employées dans l'industrie du tannage des cuirs à Grasse, puis pour la parfumerie au XVIIIème siècle, avant d'être remplacée par les mimosas australiens, en particulier Acacia dealbata.

Visible à: Jardin Botanique de la Villa Thuret, Giardini Botanici Hanbury

Rédigé par: INRA Villa Thuret



Etymology: Farnesiana comes from the name of Cardinal Farnese who helped maintain the first botanical garden in Rome where the plant was introduced, then exported to Cannes by the Lérins monks.

Description and flowering period: Acacia farnesiana is a multi-stemmed shrub reaching a height of 2–8 metres. Its cascading branches are covered in long thorns, measuring 1.5-5 cm long, found at the base of the leaves. The leaves are composed and bipinnate, i.e. twice-divided into leaflets. The golden yellow flowers join together to form glomerulus, a very tight group of flowers like pompoms, larger than those of the Common Mimosa and very fragrant. The seed pods are cylinder-shaped, brown to almost black in colour and measure around 7 cm long. The shrub is in flower in April and May at Villa Thuret.

Habitat: This species is not at all demanding when it comes to soil type, although it has a preference for well-drained soils. It is drought-resistant and enjoys full sunshine. It does not thrive well in the cold (following a series of frosts, it has disappeared from the region).

Uses: An essential oil called Cassie is distilled from the flowers and is widely used in the perfume sector. Ornamental: its abundant, fragrant flowers make this a very ornamental shrub. It is best used alone, in small groups or as a protective hedge.

Notes: There are two species known as Cassie: Acacia farnesiana is ancient cassie and has a violent fragrance; Acacia caven is Roman cassie. Ancient cassie was acclimatised in France in the 16th century and cultivated in Provence from the 17th century onwards, first for its seed pods used in the tanning industry in Grasse, then for the perfume sector in the 18th century. It was later replaced by the Australian mimosas, especially Acacia dealbata.

Visible at: Villa Thuret Botanical Garden, Giardini Botanici Hanbury.
Contributed by: INRA Villa Thuret

