

COLLEZIONE SALVIE GBH

© 2020 Giardini Botanici Hanbury

Collezione GBH salvie zone aride – Area inferiore del giardino

Genere-Specie	Autore	Var./Cultivar/Subsp.	Famiglia	Origine
<i>Salvia</i>		'Bee's bliss'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia</i>		'Manon'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia</i>		'Violette de Loire'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia</i>		'Christine Yeo'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia</i>		'Vicki Romo'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia aethiopis</i>	L.		Lamiaceae	Europa; Asia minore
<i>Salvia apiana</i>	Jeps		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia argentea</i>	L.		Lamiaceae	Mediterraneo
<i>Salvia atropatana</i>	Bunge		Lamiaceae	Iran
<i>Salvia aucheri</i>	Benth.		Lamiaceae	Turchia
<i>Salvia aurea</i>	L.	'Kirstenboch'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia aurea</i>	L.		Lamiaceae	Provincia del Capo
<i>Salvia aurita</i>	Thunb.		Lamiaceae	Sud Africa
<i>Salvia barrelieri</i>	Etling		Lamiaceae	SW.Spain, N.Africa
<i>Salvia blancoana</i>	Webb & Heldr.		Lamiaceae	Spagna, NW Africa
<i>Salvia brandegeei</i>	Munz		Lamiaceae	Is. Santa Rosa
<i>Salvia broussonetii</i>	Benth.		Lamiaceae	Is. Canarie
<i>Salvia cadmica</i>	Boiss.		Lamiaceae	Asia minore
<i>Salvia canariensis</i>	L.	<i>f. albiflora</i>	Lamiaceae	Is. Canarie
<i>Salvia canariensis</i>	L.	<i>f. candidissima</i>	Lamiaceae	Is. Canarie
<i>Salvia canariensis</i>	L.	<i>f. candidissima</i>	Lamiaceae	Is. Canarie
<i>Salvia canariensis</i>	L.		Lamiaceae	Is. Canarie
<i>Salvia canariensis</i>	L.	'Candidissima'	Lamiaceae	Is. Canarie
<i>Salvia candelabrum</i>	Boiss.		Lamiaceae	S Spagna
<i>Salvia canescens</i>	C. A. Mey.		Lamiaceae	Caucaso
<i>Salvia chamaedryoides</i>	Cav.		Lamiaceae	Messico

Genere-Specie	Autore	Var./Cultivar/Subsp.	Famiglia	Origine
<i>Salvia chamaedryoides</i>	Cav.	x <i>Salvia microphylla</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia chamaedryoides</i>	Cav.	'Silver'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia chamelaeagnea</i>	Berg.		Lamiaceae	Sud Africa
<i>Salvia chiapensis</i>	Fernald		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia chionophylla</i>	Fernald		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia chrysophylla</i>	Stapf.		Lamiaceae	Turchia
<i>Salvia clevelandii</i>	(A.Gray) Greene		Lamiaceae	U.S.A.; Messico
<i>Salvia coahuilensis</i>	Fernald		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia desoleana</i>	Atzei et V. Picci		Lamiaceae	Sardegna
<i>Salvia desoleana</i>	Atzei et V. Picci		Lamiaceae	Sardegna
<i>Salvia dolomitica</i>	Codd.		Lamiaceae	Sud Africa
<i>Salvia dominica</i>	L.		Lamiaceae	Cipro; M.O.
<i>Salvia eigii</i>	Zohary		Lamiaceae	N Israele
<i>Salvia farinacea</i>	Benth.	'Blue Bedder'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia forskaehelei</i>	L.		Lamiaceae	Europa
<i>Salvia fruticosa</i>	Mill.		Lamiaceae	Mediterraneo; Anatolia
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray	'Alba'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray	'Alba'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray	'Peach'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray	'Raspberry Royal'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray	'Raspberry Royal'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray	'Raspberry Royal'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia heldreichiana</i>	Boiss. ex A.DC.		Lamiaceae	Turchia
<i>Salvia interrupta</i>	Schousb.	<i>subsp. interrupta</i>	Lamiaceae	N Africa
<i>Salvia keerlii</i>	Benth.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia lanceolata</i>	Lam.		Lamiaceae	S. Africa
<i>Salvia leucophylla</i>	Greene		Lamiaceae	California
<i>Salvia leucophylla</i>	Greene		Lamiaceae	California
<i>Salvia leucophylla</i>	Greene		Lamiaceae	California
<i>Salvia melissodora</i>	Lag.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia mellifera</i>	Greene		Lamiaceae	California
<i>Salvia merjamie</i>	Forssk.		Lamiaceae	Africa
<i>Salvia microphylla</i>	Humb., Bonpl. et Kunth	'Navajo'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia microphylla</i>	Humb., Bonpl. et Kunth		Lamiaceae	Messico

Genere-Specie	Autore	Var./Cultivar/Subsp.	Famiglia	Origine
<i>Salvia munzii</i>	Epling		Lamiaceae	U. S. A., Messico
<i>Salvia namaensis</i>	Schinz		Lamiaceae	SW Africa
<i>Salvia nubicola</i>	Wall. ex Sweet		Lamiaceae	Himalaya
<i>Salvia pomifera</i>	L.		Lamiaceae	Mediterraneo
<i>Salvia radula</i>	Benth.		Lamiaceae	Sud Africa
<i>Salvia ringens</i>	Sibth. et Sm.		Lamiaceae	O Balcani
<i>Salvia rosmarinus</i>	Spenn.	'Prostratus'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia runcinata</i>	L.f.		Lamiaceae	S Africa
<i>Salvia scabra</i>	L.		Lamiaceae	Provincia del Capo
<i>Salvia sclarea</i>	L.		Lamiaceae	Mediterraneo
<i>Salvia semiatrata</i>	Zucc.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia sinaloensis</i>	Fernald		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia spathacea</i>	Greene		Lamiaceae	U.S.A.
<i>Salvia stenophylla</i>	Burch. ex Benth.		Lamiaceae	S Africa
<i>Salvia thymoides</i>	Benth.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia tingitana</i>	Etl.		Lamiaceae	Egitto, Syria
<i>Salvia tomentosa</i>	Mill.		Lamiaceae	Balcani; Asia minore
<i>Salvia transsylvanica</i>	(Schur ex Griseb.) Schur		Lamiaceae	Romania
<i>Salvia verbenaca</i>	L.		Lamiaceae	Europa; Mediterraneo; W Asia; naturaliz. N America
<i>Salvia viscosa</i>	Jacq.		Lamiaceae	Libano, Israele
<i>Salvia x jamensis</i>	J. Compton	'Pat Vlasto'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia x jamensis</i>	J. Compton	'La Siesta'	Lamiaceae	Origine orticola

Collezione salvie GBH

Genere-Specie	Autore	Var./Cultivar/Subsp.	Famiglia	Origine
<i>Salvia</i>		'Phyllis Fency'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia aurea</i>	L.	'Kirstenboch'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia aurea</i>	L.		Lamiaceae	Provincia del Capo
<i>Salvia aurita</i>	Thunb.		Lamiaceae	Sud Africa
<i>Salvia blepharophylla</i>	Brandeggee ex Epling		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia buchananii</i>	Hedge		Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia cacaliaefolia</i>	Benth. in DC.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia canariensis</i>	L.		Lamiaceae	Is. Canarie
<i>Salvia canariensis</i>	L.	<i>f. albiflora</i> (Bolle) Sunding	Lamiaceae	Is. Canarie
<i>Salvia caudata</i>	Epling		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia chamaedryoides</i>	Cav.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia chiapensis</i>	Fernald		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia coccinea</i>	Buc'hoz ex Etl.	'Cherry Blossom'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia coccinea</i>	Buc'hoz ex Etl.	'Pseudococcinea'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia coerulea</i>	Benth.		Lamiaceae	Brasile
<i>Salvia compacta</i>	Kuntze		Lamiaceae	Costarica
<i>Salvia confertiflora</i>	Pohl		Lamiaceae	Brasile
<i>Salvia corrugata</i>	Vahl		Lamiaceae	Perù
<i>Salvia darcy</i>	J. Compton		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia dichlamys</i>	Epling		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia discolor</i>	Kunth		Lamiaceae	Perù
<i>Salvia disermas</i>	L.		Lamiaceae	S Africa
<i>Salvia dorisiana</i>	Standl.		Lamiaceae	Honduras
<i>Salvia elegans</i>	Vahl	<i>var. elegans</i>	Lamiaceae	Messico, Guatemala
<i>Salvia farinacea</i>	Benth.	'Blue Bedder'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia fruticosa</i>	Mill.		Lamiaceae	Mediterraneo; Anatolia
<i>Salvia gesneriflora</i>	Lindl. et Paxton		Lamiaceae	Colombia
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray	'Alba'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray	'Peach'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray	'Raspberry Royal'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia greggii</i>	A. Gray		Lamiaceae	Texas; Messico
<i>Salvia haenkei</i>	Benth.		Lamiaceae	Perù
<i>Salvia ianthina</i>	Otto et A. Dietr.		Lamiaceae	Messico

Genere-Specie	Autore	Var./Cultivar/Subsp.	Famiglia	Origine
<i>Salvia involucrata</i>	Cav.	'Dechampsiana'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia involucrata</i>	Cav.	'Hadspen'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia iodantha</i>	Fern.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia karwinskii</i>	Benth.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia leucantha</i>	Cav.	'Purple Velvet'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia leucantha</i>	Cav.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia lyrata</i>	L.		Lamiaceae	SE U.S.A.
<i>Salvia macrophylla</i>	Benth.		Lamiaceae	S America
<i>Salvia madrensis</i>	Seem.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia mellifera</i>	Greene		Lamiaceae	California
<i>Salvia mexicana</i>	L.	var. mexicana	Lamiaceae	Messico
<i>Salvia microphylla</i>	Humb., Bonpl. et Kunth	var. microphylla	Lamiaceae	Messico
<i>Salvia microphylla</i>	Humb., Bonpl. et Kunth	var. neurepia (Fernand) Epling	Lamiaceae	Messico
<i>Salvia microphylla</i>	Humb., Bonpl. et Kunth	var. neurepia (Fernand) Epling	Lamiaceae	Messico
<i>Salvia microphylla</i>	Humb., Bonpl. et Kunth	var. wislizenii A. Gray	Lamiaceae	Messico
<i>Salvia miniata</i>	Fernald		Lamiaceae	C America
<i>Salvia misella</i>	Humb., Bonpl., et Kunth		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia misella</i>	Humb., Bonpl., et Kunth		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia officinalis</i>	L.	'Icterina'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia officinalis</i>	L.	'Purpurascens'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia officinalis</i>	L.	'Tricolor'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia oppositiflora</i>	Ruiz et Pav.		Lamiaceae	Perù
<i>Salvia roemeriana</i>	Scheele		Lamiaceae	U.S.A.: Texas
<i>Salvia roscida</i>	Fern.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia rosmarinus</i>	Spenn.	'Corsicus Albus'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia rosmarinus</i>	Spenn.	'Prostratus'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia rosmarinus</i>	Spenn.	'Rock Mountain'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia rosmarinus</i>	Spenn.	'Severn Sea'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia rosmarinus</i>	Spenn.	'Sissinghurst Blue'	Lamiaceae	Origine orticola
<i>Salvia rosmarinus</i>	Spenn.		Lamiaceae	Mediterraneo
<i>Salvia sagittata</i>	Ruiz et Pav.		Lamiaceae	Ande
<i>Salvia semiatrata</i>	Zucc.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia sessei</i>	Benth.		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia sinaloensis</i>	Fernald		Lamiaceae	Messico
<i>Salvia somalensis</i>	Vatke		Lamiaceae	Somalia

Genere-Specie

Salvia urica
Salvia wagneriana

Autore

Epling
Pol.

Var./Cultivar/Subsp.**Famiglia**

Lamiaceae
Lamiaceae

Origine

Guatemala
Costarica